

揭阳市政府采购

项目名称：普宁市后溪乡卫生院数字化 X 射线摄影系统等
医疗设备采购项目

项目编号：LC019HXG12004PN

询价文件

采购人：普宁市后溪乡卫生院

采购代理机构：广东联诚招标代理有限公司

二〇一九年十二月十一日

温馨提示：供应商投标/报价特别注意事项

一、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

二、投标/报价截止时间前半小时将开始接收投标/报价文件，投标/报价截止时间一到，将不接收任何投标/报价文件，因此，请适当提前到达。

三、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标/报价人代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标/报价文件。

四、投标/报价人授权代表参加开标会的，应凭法定代表人证明及授权书、身份证原件进入开标会场并递交投标/报价文件。

五、请仔细检查投标/报价文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标/报价文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人证明及授权书需法定代表人签字处，应由法定代表人亲笔签署。

六、采购代理机构不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，或出现同一供应商由两名或以上授权代表获取文件的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标/报价文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标/报价的规定处理。

七、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

八、由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因，建议投标/报价人代表提前15-30分钟到达开标会场，我公司所处位置有多路公共交通线路到达，具体如下：

广东省普宁市池尾街道新寮村新春路西侧经适房首层门市西第一间，主要路经的公交车有2路、9路、10路、11路和14路等，在新春路西侧经适房首层下车即可到达本公司。

(本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。)

目 录

第一章 询价邀请.....	3
第二章 报价人须知.....	6
第三章 采购人需求.....	21
第四章 政府采购合同及廉政合同（样本）	32
第五章 报价文件格式.....	39

广东联诚招标代理有限公司 编制

第一章 询价邀请

广东联诚招标代理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受采购人的委托,就以下采购项目进行询价采购本国产品,接受合格的国内报价人递交密封报价文件。有关事项公告如下:

一、采购项目简要采购内容:

- 1、项目编号:LC019HXG12004PN
- 2、项目名称:普宁市后溪乡卫生院数字化X射线摄影系统等医疗设备采购项目
- 3、项目类别:货物类
- 4、采购人:普宁市后溪乡卫生院
- 5、项目内容、数量、最高限价及交货安装完成时间(含验收合格):

序号	项目内容	数量	最高限价(元)	交货安装完成时间 (含验收合格)
1	数字化X射线摄影系统等医疗设备	1批	1556000.00	自签订合同之日起30个日历天内

6、简要技术要求或采购项目的性质:所投货物须符合国家及行业有关性能技术指标的要求(详见询价文件第三章采购人需求)。

(报价人必须对项目进行整体报价,不允许仅对其中部分内容进行报价。)

★二、合格报价人资格要求

参加本项目报价的报价人应具备且符合下列要求:

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。提供以下材料:

(1) 2018年度财务报告或报表复印件(自然人除外);报价人为新成立的,提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件;

(2) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件;如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税;

(3) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件;如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;

(4) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;(提供资格声明函,可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

(5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;(提供资格声明函,可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人。（提供有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》副本）

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。（提供承诺函，可参考询价文件《第五章 报价文件格式》）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供资格声明函，可参考询价文件《第五章 报价文件格式》）

5、本次政府采购活动结束前，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，并对信用信息查询记录进行留存。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。（投标时须提供《企业信用自查承诺函》，可参考询价文件《第五章 报价文件格式》）

6、投标人须具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》及《医疗器械经营许可证》，或者具备有效的《医疗器械生产许可证》且生产范围包含第二、三类医疗器械。

7、本项目不接受联合体投标。

三、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目采购文件进行公示，公示期为自采购文件公示之日起五个工作日，供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、供应商产生办法：满足供应商资格要求的报价人不超过五家，全部作为正式报价人；满足供应商资格要求的报价人超过五家时，以摇珠方式选取五家作为正式报价人；摇珠时间：2019年12月17日08时30分。

五、符合资格的供应商应当在2019年12月11日至2019年12月16日上午9:00~12:00;下午14:30~17:30（北京时间，节假日除外）到广东联诚招标代理有限公司购买询价文件，询价文件每套售价人民币300元。

获取询价文件时须提供如下资料（复印件加盖公章，原件备查，审查后退回）：

（1）《法定代表人/负责人资格证明书》，若有授权时须同时提供《法定代表人/负责人授权委托书》；（须附身份证复印件加盖公章，可参考询价文件《第五章 报价文件格式》）

（2）提供有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》副本

六、投标、询价时间及地点

1、递交询价文件时间：2019年12月25日14:00~14:30（北京时间）

2、投标截止及询价时间:2019年12月25日14:30(北京时间)

3、开标地点:广东联诚招标代理有限公司普宁开标室

若已购买询价文件而决定不参加本项目报价的供应商,应在报价截止时间前2个工作日以书面形式(加盖公章)通知采购代理机构。

七、本项目的所有相关公告会在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgp.gov.cn)、揭阳市-普宁市政府采购网(puning.gdgp.com)、广东联诚招标代理有限公司网站(www.gdlince.com)上公布,公布之日即视为有效送达之日,不再另行通知。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

采购人名称:普宁市后溪乡卫生院

采购人地址:普宁市后溪乡坝尾洋

采购单位联系人:温先生

采购单位联系电话:0663-2721331

采购代理机构名称:广东联诚招标代理有限公司

采购代理机构地址:普宁市池尾街道新寮村新春路西侧经适房首层门市西第一间

采购代理机构联系人:张先生

采购代理机构联系电话:0663-3872268

采购代理机构传真:0663-3872268

E-mail: gdlince@163.com

网址: <http://www.gdlince.com>

广东联诚招标代理有限公司

二〇一九年十二月十一日

第二章 报价人须知

1. 总体说明

1.1. 资金说明

1.1.1. 本次代理招标采购的项目,属政府采购项目。

1.1.2. 资金来源:财政性资金。

1.2. 关于限价

1.2.1. 本项目的最高限价见第三章《采购人需求》。

1.3. 适用范围

1.3.1. 本项目仅适用于本询价文件所述的报价内容。

1.4. 合格的报价人

1.4.1. 具有符合询价邀请中合格报价人资格要求;

1.4.2. 已在本项目获取购买询价文件的报价人。

1.5. 报价人应承担所有参与本次报价的全部费用。

1.6. 合格的货物和服务

1.6.1. 报价人提供的所有货物及服务,其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.6.2. 本项目采购本国产品。(经管理部门同意,本项目采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。)

1.6.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.7. 定义

1.7.1. “采购人”系指询价邀请中所指采购人,亦指业主。

1.7.2. “采购代理机构”系指广东联诚招标代理有限公司。

1.7.3. “监督部门”系指普宁市财政局。

1.7.4. “报价人”系指向采购代理机构提交合格报价文件的法人。

1.7.5. “甲方”系指采购人,合同的一方当事人。

1.7.6. “乙方”系指成交供应商,合同的一方当事人。

1.7.7. “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

1.7.8. “实质性响应”系指符合询价文件所有要求、条款、条件和规定,且没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留指影响到询价文件规定的范围、质量和性能,或限制甲方的权利和报价人的

义务的规定,而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应询价文件的报价人的公平竞争地位。

1.7.9. 询价文件中的标题或题名仅起引导作用,而不应该作为对询价文件内容的理解或解释。

1.8. 知识产权

1.8.1. 报价人必须保证,采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时,享有不受限制的无偿使用权,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权,则应由报价人负责获得并提供给采购人使用,其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用,如报价人没有单独列出的,视为已包含在相应报价中。一旦使用报价人提供的产品或服务,采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.9. 联合体投标(如适用)

对接受联合体投标的项目:

1.9.1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体,以一个报价人的身份投标。

1.9.2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,根据采购项目的特殊要求规定报价人特定条件的,联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

1.9.3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.9.4. 联合体投标的,应以主体方名义提交投标保证金,对联合体各方均具有约束力。

1.9.5. 由同一专业的单位组成的联合体,按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

1.10. 关联企业

1.10.1. 除联合体外,法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一项目或同一子包(子项、标段等)的投标。如同时参加,则评审时将同时被拒绝。

1.10.2. 同一报价人授权不同的人员参与同一项目或同一子包(子项、标段等)的投标,则评审时将同时被拒绝。

1.11. 提供前期服务的供应商

1.11.1. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.12. 中小微企业投标及相关优惠政策

- 1.12.1. 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的报价人,通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务,或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》;提供其他中小微企业制造的货物的,应同时提供制造商的《中小微企业声明函(制造商)》。
- 1.12.2. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》,监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小微企业声明函》。
- 1.12.3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时,应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》,并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函,接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 1.12.4. 报价人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的,评审中只享受一次价格扣除,不重复进行价格扣除。

2. 询价文件

2.1. 询价文件的组成

- (1) 询价邀请
- (2) 报价人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 政府采购合同及廉政合同(样本)
- (5) 报价文件格式

2.2. 询价文件的澄清

- 2.2.1. 报价人如需澄清询价文件的疑点,均应以书面形式加盖公章(电传、传真、电报无效)向采购代理机构提出澄清要求,通知应确保采购代理机构在报价截止日期4天前收到。采购代理

机构将用信函、传真等形式做出答复。

2.3. 询价文件的补充和修改

- 2.3.1. 采购代理机构可以用书面补充通知的方式对询价文件进行补充和修改。对询价文件的补充和修正,将会在询价邀请所述网站上公布,并用信函、传真等形式通知所有报价人。
- 2.3.2. 所颁发的补充通知将于报价截止期前发往所有报价人。该补充通知应作为询价文件的一部分。报价人在收到通知后应在报价文件中予以确认。
- 2.3.3. 考虑到补充通知的影响,采购代理机构可决定延迟报价时间。

3. 报价总则

3.1. 报价文件的编写

- 3.1.1. 报价人应仔细阅读询价文件的所有内容,按询价文件的要求制作并递交报价文件,并保证所提供的全部资料的真实性、准确性,以确保其对询价文件做出实质性响应;否则,将拒绝其报价。报价人若提供不真实的材料,无论其材料是否重要,都将有可能直接导致报价无效,并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 语言和计量单位:报价文件和来往函件应用简体中文书写,报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言,但相应内容应附有中文翻译文本(经公证处公证),对不同文字本报价文件的解释发生异议的,以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 报价人应用人民币报价。报价文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。
- 3.1.4. 报价人在编写报价文件时,应填写询价文件要求的内容及其附件,并根据实际情况补充评审所需资料,报价文件只填写和提供了询价文件要求的部分内容和附件,或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据,或没有按实际情况提供报价所需资料的,其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。
- 3.1.5. 报价人的报价明显低于其他报价,使得其报价可能低于其个别成本的,有可能影响商品质量和不能诚信履约的,应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由询价小组认定该报价人以低于成本报价,其报价应作无效报价处理。
- 3.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式报价。

3.2. 报价文件的构成

报价人编写的报价文件格式详见报价文件目录表。

3.2.1. **报价人应按照询价文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的报价文件。**

3.2.2. 报价人必须自行承担因其报价文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. **报价的修改及撤回**

3.3.1. 在报价截止时间前, 报价人可以以书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其报价文件。

修改后的报价文件须按照本项目规定的报价截止时间之前重新递交, 否则, 采购代理机构将拒绝接受修改后的报价文件。

3.3.2. 在报价截止时间后, 报价人不得对其报价文件作任何修改。从报价截止时间至报价有效期满之前, 报价人不允许撤回其报价文件。

4. **报价总则**

4.1. **报价**

4.1.1. 全部报价文件应一式三份, 正本一份, 副本两份, 正本须每页加盖报价人公章, 副本可由正本复印而成并加盖骑缝章, 副本封面须加盖报价人公章。若副本非正本复印而成, 须每页加盖公章; 所有报价文件应用 A4 规格纸打印 (图纸可按其他规格), 并装订成册。报价文件电子文档一份, 电子文件要求 U 盘介质, WORD 或 EXCEL 格式, 不留密码, 无病毒, 内容应与报价人打印产生的纸质报价文件内容一致, 如有不同, 以纸质报价文件为准。除特别注明外, 报价文件应提交纸质文件。报价文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符, 应以正本为准。报价文件应由报价人的合法授权代表正式签署, 如有任何更改应由原签署人签字。无论报价结果如何, 报价人的全部报价文件均不退回。另按要求单独提交一个“报价信封”。

4.1.2. 报价人应对报价项目提供完整的详细的实施方案。

4.1.3. 所有报价文件应在报价截止时间前送达询价文件指定地点, 交予采购代理机构专职负责人, 任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

4.1.4. 所有报价文件必须封入密封的信封或包装, 在封口上加盖报价单位公章, 并在每一信封或包装的封面上写明:

收件人名称: 广东联诚招标代理有限公司	(正本/副本/报价信封)
项目编号:	项目名称:
报价人名称:	报价人地址:
联系人:	联系电话:

4.1.5. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄报价。

4.2. 报价有效期

- 4.2.1. 从报价截止日起, 报价有效期为 90 天。在特殊情况下, 采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期, 要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其保证金不被没收, 同意延期的报价人根据原截止期所享有的权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 保证金

- 4.3.1. 报价人应向采购代理机构提交报价保证金人民币 **15000.00** 元整。
- 4.3.2. 投标保证金为人民币, 必须投标截止时间前以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳, 也可以选择银行划账或电汇的方式到达以下账户(以收款行收到日期为准):
- 收款单位名称: 广东联诚招标代理有限公司
- 开户行: 交通银行揭阳普宁支行
- 账号: 489899991010003008786 (招标代理服务费请不要汇入此账号)
- 财务联系人: 李小姐 电话: 0663-3872268
- 4.3.3. 请注明事由“LC019HXG12004PN 保证金”。
- 4.3.4. 保证金一般应以报价人的名义转账, 否则应出具报价人授权书。
- 4.3.5. 递交报价文件时请将保证金缴纳声明函(加盖公章, 格式详见第五章)封入“报价信封”里。
- 4.3.6. 如报价人未按上述规定提交保证金, 其报价文件将被拒绝。
- 4.3.7. 在确定成交供应商后五个工作日内, 无息退回未成交供应商的保证金; 在签订合同后五个工作日内, 无息退回成交供应商的保证金; 在报价有效期内不能确定成交供应商的, 在报价有效期满后五个工作日内, 无息退回所有报价人的保证金。
- 4.3.8. 成交供应商有下列情形之一的, 采购代理机构不予退还其交纳的保证金; 情节严重的, 由财政部门将其列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以通报:
- (1) 报价人在参与报价活动期间, 违反有关法律法规及政府采管理部门规定的;
- (2) 报价人在收到成交通知书后, 在询价文件规定的时间内无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的;
- (3) 将成交项目转让给他人, 或者在报价文件中未说明, 且未经采购人同意, 将成交项目分包给他人的;
- (4) 拒绝履行合同义务的;
- (5) 其他违法、违规行为的。
- 4.3.9. 所有报价人的保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

5. 开标、评审、成交与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在询价文件确定的报价文件递交截止时间的同一时间公开进行,开标地点为询价文件预先确定的地点。
- 5.1.2. 开标由采购代理机构主持,邀请所有报价人授权代表持本人身份证原件、法定代表人证明及授权书参加。经核实非报价人授权代表本人的,不得参加开标会。报价人不派出其授权代表参加开标会的,视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。
- 5.1.3. 在询价文件要求提交报价文件的截止时间前提交的报价文件,开标时,由监督人员、报价人代表或报价人代表共同推选的代表检查报价文件的密封情况,也可以由采购人委托的公证机构检查并公证;采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的报价文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的报价文件,由工作人员当众拆封,宣读报价人名称、总报价和报价文件的其他主要内容。
- 5.1.5. 提交报价文件的截止时间前,应接收的报价人少于三家时,则采购失败,已递交的报价文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容,并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时,报价人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、报价人代表和有关人员签字确认。

5.2. 评审

5.2.1. 评审原则:

1) 本项目采用最低评标价法,以符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2) 本项目依法组建询价小组。询价小组由三人单数组成,其中,采购人代表一名,其余两名均从广东省政府采购专家库中随机抽取产生。

5.2.2. 报价文件的评审

报价文件的评审分两步进行。

(一) 报价文件符合性审(检)查

询价小组将根据询价文件的规定,对各报价文件进行符合性审(检)查。

(1) 报价文件出现下列情况之一时将被认定为无效报价:

- 1) 不具备询价文件中规定合格报价人资格要求的;
- 2) 报价人未按规定提交报价保证金或提交金额不足的;

- 3) 未按照询价文件规定要求密封、有效签署、盖章的;
- 4) 报价文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标;
- 5) 报价文件不满足交付使用期的;
- 6) 报价有效期不足 90 天的;
- 7) 报价人对采购人、采购代理机构、询价小组成员及其工作人员施加影响,有碍评审公平、公正的;
- 8) 报价文件附有采购人不能接受的条件或不符合相关法律、法规要求的。

被询价小组确定为报价文件无效报价的,报价文件即被视为不能通过符合性审(检)查。

(2) 采购过程中出现下列情况之一时,本项目作废标处理:

- 1) 符合专业条件的供应商或者对报价文件作实质响应的供应商不足三家的;
- 2) 报价人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- 3) 因重大变故,采购任务取消的。

(3) 询价小组审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知,由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商,以让其核证、澄清事实。

(二) 报价文件详细评审

询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的报价文件,即通过符合性审(检)查的报价文件进行评价和比较。

5.2.3. 询价小组没有义务必须接受最低报价的报价人的报价。

5.2.4. 小型和微型企业产品价格扣除条款(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业):

(1) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,对报价人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体,且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的价格给予2%的扣除,用扣除后的价格参与评审;报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的,则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

(2) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业,下同)应当同时符合以下条件:

- 1) 符合中小企业划分标准;

2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3) 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准。

4) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

5) “货物”是指报价人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及招标货物来源地的, 根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物, 优先采购节能、环境标志产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物, 并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

6) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局〈关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉(财库〔2019〕9号)》文件要求, 采购的产品属于品目清单范围的, 须依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

★投标供应商报价的产品如涉及《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉(财库〔2019〕19号)》文件中政府强制采购产品, 如: 台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)、机房空调、管型荧光灯镇流器、房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)、电热水器、普通照明用双端荧光灯、普通电视设备(电视机)、监视器、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴等必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。须提供产品在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。(加盖投标供应商公章)

7) 对属于节能(除政府强制采购节能产品外)、环境标志的产品价格给予4%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。

8) 符合上述条款的报价人, 应填写《政策适用性说明》及《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》, 可参考询价文件《第五章 报价文件格式》。

5.3. 定标与签约

5.3.1. 评审结果确定后, 采购代理机构应通知评委会推荐的成交候选人在2个工作日内, 按询价文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复

印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内,核对没有不一致的,须确认成交的供应商;核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的,书面向采购代理机构提出,并报同级财政部门核实后按无效报价处理。

- 5.3.2. 采购人确认结果后,采购代理机构将成交结果以网上公告的方式通知所有未成交的报价人,并向成交供应商发出《成交通知书》。
- 5.3.3. 成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。
- 5.3.4. 在订定合同过程中,如发现成交供应商以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假,骗取成交的,采购人有权取消其成交资格,并将第二成交候选人确定为成交供应商,依此类推。

6. 采购代理服务费用

成交供应商须向采购代理机构交纳的服务费,收费标准参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行。本项目类型为货物类:

(1) 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。

(2) 中标金额的各部分费率如下表:

费率类别 中标金额(万元人民币)	货物招标费率
100以下部分	1.5%
100-500部分	1.1%
500-1000部分	0.8%
1000-5000部分	0.5%
5000-10000部分	0.25%
10000-100000部分	0.05%
100000以上部分	0.01%

如某货物招标项目,中标金额为600万,总共交纳的中标费为:

$$\begin{aligned}
 \text{总共交纳的中标费} &= (\text{100万以下部分的中标费}) + (\text{100万} \sim \text{500万部分的中标费}) + (\text{500} \\
 &\quad \text{万} \sim \text{600万部分的中标费}) \\
 &= 100 \text{万元} \times 1.5\% + (500 - 100) \text{万元} \times 1.1\% + (600 - 500) \text{万元} \times 0.8\% \\
 &= 1.5 \text{万元} + 4.4 \text{万元} + 0.8 \text{万元} = 6.7 \text{万元}
 \end{aligned}$$

(3) 币种与《中标通知书》的币种相同。

(4) 中标人中标后,必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。中标人不按规定交纳中标服务费的,采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费,不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

(5) 中标服务费不在投标报价中单列。

7. 询问、质疑与投诉

- 7.1. 供应商可以向代理机构提出询问和质疑, 代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
- 7.2. 供应商认为采购文件的内容损害其权益的, 可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑, 逾期质疑无效。
- 7.3. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人或代理机构提出质疑, 逾期质疑无效。
- 7.4. 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字并以右手食指手印作为确认; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则, 提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源, 证据来源必须合法, 代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 将上报政府采购监督管理部门依法处理。
- 7.5. 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人、代理机构未在规定的期限内作出答复的, 可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。
- 7.6. 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署, 并递交书面文件至代理机构, 没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见本询价文件附件或登陆 <http://www.gdlnce.com/> 常用文件一栏下载。

附件

质疑函

关于（采购人）（项目名称）的质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商:

地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址:

邮编:

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称:

质疑项目的编号: 包号:

采购人名称:

采购文件获取日期:

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求:

签字 (签章) :

公章:

日期:

质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的, 质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容, 并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑, 质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确, 并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的, 质疑函应由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 质疑函应由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

质疑答复函及回执

关于（采购人）（项目名称）的质疑答复函

（质疑供应商）：

贵公司关于 （采购人）（项目名称）（采购项目编号：_____） 的质疑函，我们已于 _____年__月__日收悉。针对贵公司提出的质疑，现答复如下：

一、_____；

二、_____；

三、.....。

若贵公司不满意本答复，可在接此答复函之日起十五个工作日内向采购人同级财政部门（政府采购监督管理部门）投诉。

此复。

（政府采购代理机构）或（采购人）（公章）

_____年__月__日

抄送：（参加本项目采购活动的其他供应商）

质疑答复函送达回执

（采购代理机构）

你单位《关于（采购人）（项目名称）的质疑答复函》，我公司已收悉。

签收单位：（盖章）

签收人：（签字）

_____年___月___日

广东联诚招标代理有限公司 编制

第三章 采购人需求

一、项目概况

序号	项目内容	数量	最高限价(元)	交货安装完成时间 (含验收合格)
1	数字化X射线摄影系统等医疗设备	1批	1556000.00	自签订合同之日起30个日历天内

二、总体要求

- 1、报价人必须提供全新的货物。
- 2、报价人应对询价范围内的全部货物及伴随服务进行报价。
- 3、本项目报价范围包括货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期服务等的全部费用。
- 4、采购人需求所列货物、部件数量为投标的共同基础,不作为最终结算与支付的依据。采购人保留在合同签订或安装需求的变化,变动货物数量的权利,投标人应积极配合,且合同货物单价不因此而改变。

三、技术要求

(一) 采购货物汇总表

序号	货物名称	最高限单价(元)	单位	数量
1	数字化X射线摄影系统	450000.00	套	1
2	麻醉机	238000.00	套	1
3	电动综合手术床	248000.00	套	1
4	病人监护仪(带二氧化碳+麻烦深度)	220000.00	套	1
5	电动产床	175000.00	套	1
6	全自动血凝仪	225000.00	套	1

(二) 采购货物清单及技术参数要求

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量
1	数字化X射线摄影系统	<p>1、主要用途:能进行人体全身各部位X线影像学检查,实现X线数字成像、数字图像的DICOM网络传输、打印、存贮管理及激光打印胶片、完善的图像后处理功能。</p> <p>2、主要配置和技术参数:</p> <p>2.1 高频高压发生器装置;</p> <p>2.1.1 高频高压发生器;</p> <p>2.1.2 最大输出功率: $\geq 50\text{kW}$;</p> <p>2.1.3 输出电压范围: $40\sim 150\text{KV}$, 步长 1KV;</p> <p>2.1.4 最大mA调节范围: $\geq 630\text{mA}$;</p> <p>2.1.5 最大ms调节范围: $\geq 10000\text{ms}$;</p>	套	1

		<p>2.1.6 逆变频率: $\geq 400\text{kHz}$;</p> <p>2.1.7 系统具备一键开关机功能,实现高压发生器和系统工作站高度集成,不需要单独的发生器控制台,可直接在系统操作台上就可以完成对高压发生器曝光参数的设置;</p> <p>2.1.8 高频高压发生器须为原厂生产,即高频高压发生器生产厂家必须与设备整机为同一生产厂家。</p> <p>3、平板探测器;</p> <p>3.1 探测器类型:非晶硅整板结构(非拼接板);</p> <p>3.2 闪烁体类型:碘化铯;</p> <p>3.3 成像尺寸: $\geq 43\text{cm} \times 43\text{cm}$;</p> <p>3.4 像素矩阵: $> 3000 \times 3000$;</p> <p>3.5 空间分辨率: $\geq 3.71\text{lp/mm}$;</p> <p>3.6 像素间距: $\leq 139 \mu\text{m}$;</p> <p>3.7 平板探测器须为原厂生产,即平板探测器生产厂家必须与设备整机为同一生产厂家。</p> <p>4、X射线球管;</p> <p>4.1 球管焦点尺寸:小焦点$\leq 0.6\text{mm}$,大焦点$\leq 1.2 \text{mm}$</p> <p>4.2 球管功率:小焦$\geq 20\text{kW}$/大焦: $\geq 50\text{kW}$</p> <p>4.3 阳极热容量: $\geq 300\text{KHU}$</p> <p>4.4 X射线球管须为原厂生产,即X射线球管生产厂家必须与设备整机为同一生产厂家。</p> <p>5、球管近台操作系统;</p> <p>5.1 限束器;</p> <p>5.1.1 定位灯类型: LED;</p> <p>5.1.2 最大照射野: $\geq 430\text{mm} \times 430\text{mm}$ (SID=100cm);</p> <p>5.1.3 限束器定位灯延时时间: $\geq 25\text{s}$;</p> <p>5.1.4 平均照度: $> 100\text{LUX}$;</p> <p>5.2 牛头触摸屏;</p> <p>5.2.1 操控方式: 电容式触摸屏;</p> <p>5.2.2 可显示患者的详细登记信息;</p> <p>5.2.3 具备 3D 摆位图示化引导提示,可进行患者体位选择和曝光参数调节,实时信息同步功能;</p> <p>4.2.4 可调节和控制机架升降运动以及 SID 运动;</p> <p>4.2.5 可显示实时显示机器位置信息;</p> <p>4.2.6 可错误信息记录及提醒功能、系统状态消息提示。</p> <p>6、滤线栅;</p> <p>6.1 焦距: $> 120\text{cm}$;</p> <p>6.2 栅格比: $> 8:1$;</p> <p>6.3 栅密度: $> 70\text{L/cm}$;</p> <p>6.4 尺寸: $\geq 18 \times 18\text{inch}$;</p> <p>7、摄影装置;</p> <p>7.1 移动摄影床;</p> <p>7.1.1 床面高度: $\leq 720\text{mm}$;</p> <p>7.1.2 床面板尺寸: \geq长 2100mm\times宽 650mm;</p>		
--	--	---	--	--

		<p>7.1.3 制动方式: 万向轮锁止;</p> <p>7.1.4 床面板最大承重: $\geq 200\text{kg}$;</p> <p>7.2 机架;</p> <p>7.2.1 SID 运动范围(电动): $\geq 1000-1800\text{mm}$;</p> <p>7.2.2 横臂绕立柱旋转角度范围: $\geq -30^\circ -135^\circ$;</p> <p>7.2.3 平板探测器旋转角度: $\pm 45^\circ$;</p> <p>7.2.4 横臂升降运动范围: 最低$\leq 430\text{mm}$, 最高$\geq 1650\text{mm}$;</p> <p>7.2.5 为保障机架系统使用安全性和稳定性, 要求横臂上球管、探测器保持双向同步运动, 一键到位功能。实时保持动态平衡;</p> <p>7.2.6 为解决放射技师频繁进出机房摆位的问题, 减轻劳动强度, 提高工作效率。具备远程隔室控制机架升降运动功能。</p> <p>8、数字图像采集处理工作站;</p> <p>8.1 电脑主机: 操作系统: windows7 32bit; CPU: \geq双核四线程 3.4 GHz 处理器; 内存: $\geq 4\text{G}$; 硬盘: $\geq 500\text{GB}$;</p> <p>8.2 显示屏: 尺寸: ≥ 22 寸, 材质: LED;</p> <p>8.3 图像采集处理系统;</p> <p>8.3.1 基本要求: 软件为 DR 生产厂家原厂生产;</p> <p>8.3.2 病人登记及管理功能: 病人信息登记/并支持急诊病人快速登记功能。支持 DICOM3.0 标准的 Worklist 查询服务, 可通过 HIS/PACS 查询并下载病例资料;</p> <p>8.3.3 图像采集: 支持 3D 仿真摆位示意图、检查项目选择、摄影参数选择功能; 支持图像自动窗宽窗位调节; 支持图像正负片显示; 支持图像镜像与旋转; 可显示病人信息/检查信息/设备信息/图像信息;</p> <p>8.3.4 图像处理: 支持多频带处理功能、栅纹自动识别及处理功能、高亮度去噪及增强功能、细节增强功能支持窗宽、窗位调整;</p> <p>8.3.5 图像观察: 正负片转换、图像缩放、平移、镜像、旋转、放大镜显示; 可选择感兴趣区域的原始显示、全屏显示、直方图显示、窗宽窗位调整; 图像标注功能, 包括方位和文字; 实时自动 ROI 裁剪;</p> <p>8.3.6 病例报告: 患者检查报告单编辑、保存、打印输出功能, 可以自由设计各种各样的报告样式; 所见即所得模式, 提供专家知识库, 并可增加、修改、删除; 诊断模板通过多级树结构管理, 结构清晰, 搜索方便, 分公共模板、个人模板; 支持任意大小的纸张打印, 如: A4、B5、A5、16K; 支持图像分屏显示;</p> <p>8.3.7 胶片打印: 支持 DICOM3.0 标准的激光相机输出, 可方便地选择配置好的方案(胶片尺寸、排版)打印; 打印排版可通过拖拽式将图像拖入排版区域;</p> <p>8.3.8 Dicom 传输: 支持 DICOM3.0 标准的归档服务, 可把图像归档到服务器, 支持后台自动发送;</p> <p>8.3.9 提供 RIS、HIS 软件系统的集成接口, 通过安装配置可</p>		
--	--	--	--	--

		<p>实现从 RIS、HIS 调阅存储在系统中的图像；</p> <p>8.3.10 具有 WEB 功能，并支持多个 WEB 客户端同时访问工作站，实现患者影像信息的远程处理及诊断等功能；</p> <p>8.3.11 软件具备数字多功能、双能减影、电子滤线栅、图像拼接多功能；</p> <p>8.3.12 软件具备图像拼接功能；</p> <p>8.3.13 软件具备 3D 摆位示意功能；</p> <p>8.3.14 图像处理工作站系统软件具备自动语音播放功能，根据不同检查部位，自动提醒患者检查时注意事项。且此功能能播放汉语、英语、少数民族语言等，支持现场录制和双向通话功能。</p>		
<p>2</p>	<p>多功能麻醉工作站</p>	<p>1、工作条件及基本配件：</p> <p>1.1 操作环境，温度：10° 至 40° C，湿度：15 至 95%；</p> <p>1.2 电源：220-240V，50Hz/60Hz；</p> <p>1.3 后备电池使用时间：90 分钟；</p> <p>1.4 具有 RS-232 接口、HL7、USB 连接功能；</p> <p>1.5 机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉；</p> <p>1.6 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。</p> <p>2、气源：</p> <p>2.1 标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源；</p> <p>2.2 具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于 25%；</p> <p>2.3 快速充氧范围 25~75l/min。</p> <p>3、流量计：</p> <p>3.1 机械流量计。</p> <p>4、挥发罐：</p> <p>4.1 标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位；</p> <p>4.2 标配一个高品质挥发罐，通过 CE 和 FDA 认证，具备压力、流速和温度补偿；</p> <p>4.3 呼吸回路；</p> <p>4.3.1 回路整体可徒手拆卸，一体化回路；</p> <p>4.3.2 回路部件可以耐受 134℃ 高温高压消毒以避免院内交叉感染；</p> <p>4.3.4 二氧化碳吸收罐，容积 1500ml；</p> <p>4.3.4 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；</p> <p>4.3.5 低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻醉药浓度提供了保障；</p> <p>4.3.6 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；</p> <p>4.3.7 回路标配积水杯，解决回路积水问题。</p> <p>4.4 呼吸机；</p> <p>4.4.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示；</p>	<p>套</p>	<p>1</p>

		<p>4.4.2 提供辅助/控制通气, 标配通气模式: 容量控制, 压力控制模式、手动通气、电子 PEEP。可选配 SIMV-VC、SIMV-PC, 带窒息后备保护通气的 PS;</p> <p>4.4.3 潮气量设置范围: 20ml~1500ml;</p> <p>4.4.5 吸气压力设置范围: 5~60cmH2O;</p> <p>4.4.6 呼吸频率: 4-100 次/分钟;</p> <p>4.4.7 吸呼比: 4:1 到 1:8;</p> <p>4.4.8 压力限制范围: 10 到 100cmH2O;</p> <p>4.4.9 电子 PEEP, 显示屏设置, 范围: OFF, 4 到 30cmH2O</p> <p>4.4.10 吸气暂停: OFF, 5%~60%吸气时间;</p> <p>4.4.11 上升式风箱, 可以直接观察病人实际呼吸状态, 保证安全;</p> <p>4.4.12 具备吸入端, 呼出端双流量传感器, 实现动态潮气量实时自动补偿功能, 补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。</p> <p>4.5 数字和波形监测:</p> <p>4.5.1 具备三级声光报警功能, 有独立红黄报警灯显示;</p> <p>4.5.2 10.4 寸彩色触摸屏, 可同屏显示 3 通道波形;</p> <p>4.5.3 插件可在监护仪和麻醉机之间通用;</p> <p>4.5.4 同屏幕可显示 3 通道任意波形(压力时间波形, 流速时间波形, 容量时间波形, 可选呼末 CO2 波形)和一个环图 (P-V, F-V, P-F);</p> <p>4.5.5 潮气量监测范围: 0 到 1500ml;</p> <p>4.5.6 分钟通气量监测范围: 0L/min 到 100L/min。</p> <p>5、配件: 主机 1 台; 三芯电源线 1 根; 高集成化回路 1 套; 流量传感器组件 1 套; 一次性基本附件包 1 套; 钠石灰吸收罐 1 个; 使用说明书 1 套; 设备保修卡 1 份; 序列号小标贴 1 份; 合格证 1 份。</p>		
3	<p>电动综合手术床</p>	<p>1、手术床为电动液压驱动机制, 电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4 个主要动作组, 由 4 组 (不少于 7 个) 独立液压缸液压驱动。</p> <p>2、手术床配有高性能充电电池, 可满足 ≥50 次手术需要, 确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护, 可长时间使用。同时具有交流电源供电功能, 确保最大的安全性。</p> <p>3、具有手持有线控制器。</p> <p>4、手术床承重 ≥185kg。</p> <p>5、手术床立柱采用优质不锈钢制成, 基座外壳采用高强度吸塑制成, 抗撞击, 耐腐蚀, 耐消毒, 永不生锈, 坚固耐用。</p> <p>6、手术床台面可透过 X 线, 台面下侧安装有导轨, 用于输送 X 光片盒。</p> <p>7、手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成, 厚度 ≥75mm。床垫表面无缝隙, 防水透气易清洗, 防静电。</p>	套	1

		<p>8、手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。</p> <p>9、独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。</p> <p>10、技术参数： 10.1 手术床长度$\geq 2030\text{mm}$； 10.2 手术床宽度$\geq 500\text{mm}$； 10.3 床面高度可调范围：680mm/1030mm； 10.4 台面前后倾角度：$\pm 26^\circ$； 10.5 台面左右倾角度：$\pm 21^\circ$； 10.6 背板折转角度：$+80^\circ / -40^\circ$； 10.7 腿板折转角度：$+20^\circ / -90^\circ$，外折角度$\geq 90^\circ$； 10.8 头板折转角度：$+45^\circ / -90^\circ$。</p> <p>11、配置清单：主机 1；头板 1；腿板（一对）1；记忆海绵复合床垫 1；线控-带平移 1；轻型麻醉屏架（带夹持器）1；轻型托手架（一对）1；国标电源线(5m)1。</p>		
<p>4</p>	<p>病人监护仪 (带二氧化碳+麻烦深度)</p>	<p>1、监护仪主机及软件： 1.1 监护仪为插件式设计； 1.2 本机插件插槽数≥ 4个，方便临床监测参数模块化升级，所有监测参数模块采用红外数据传输，支持热插拔，稳定可靠； 1.3 主机采用无风扇设计，主机内置可充电锂电池，供电时间≥ 4小时； 1.4 监护仪具有待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式； 1.5 监护仪支持中、英文输入及显示界面； 1.6 监护仪提供使用提示功能,包括监测参数的原理、适应症、图形化指示缆线连接等； 1.7 监护仪提供图形化报警提示界面,用以指示包括电极片脱落、传感器脱落、缆线脱落、探头脱落等； 1.8 监护仪支持计时器功能。</p> <p>2、监护仪屏幕及显示： 2.1 采用≥ 12英寸彩色液晶触摸屏，屏幕正面整体采用纯平无边框式设计，屏幕分辨率$\geq 1280 \times 800$； 2.2 屏幕具有自动感应环境光线调整屏幕亮度功能,采用具有光学胶技术的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能； 2.3 屏幕上波形及参数显示位置支持用户自定义； 2.4 具有大字体显示界面，单个屏幕下，大字体显示≥ 6个监测参数； 2.5 具有动态趋势共存界面，具有多种回顾对比查看界面，可同时打开两个不同的回顾窗口，对比查看； 2.6 选配外接拓展显示屏，拓展屏幕可在镜像显示、独立操作两种模式之间自由切换。</p>	<p>套</p>	<p>1</p>

	<p>3、监测功能:</p> <p>3.1 监护仪标配多参数转运监测模块具备 3/5 导 ECG、呼吸 Resp、血氧饱和度 SpO₂、脉搏 PR、无创血压 NIBP、双通道体温 2Temp;</p> <p>3.2 可升级多功能转运监护仪模块,可与插件式监护仪形成子母机,采用≥4 寸触摸屏可同屏显示 4 通道波形;监测参数包括心电、呼吸、心率、无创血压、SPO₂、脉搏、双体温、双 IBP,电池续航时间≥4 小时,重量≤1KG;</p> <p>3.3 监护仪支持选配升级多通道有创压(IBP)、双血氧(SpO₂)、呼气末二氧化碳(CO₂)、有创心排量 CO、无创心排量 ICG、连续心排量(PiCCO)、中心静脉氧饱和度(ScVO₂)、肌松(NMT),4 通道脑电(EEG),脑电双频指数(BISx 及 BISx4)、组织血氧(rSO₂)、麻醉气体等监测功能模块以及床旁设备数据连接模块。</p> <p>3.4 ECG 监护:</p> <p>3.4.1 标配 3/5 导 ECG,支持 3/5 导联类型自动识别;</p> <p>3.4.2 屏幕支持显示多达 12 导联 ECG 波形;</p> <p>3.4.3 具备导联脱落智能检测,屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示;</p> <p>3.4.4 波形扫描速度:支持 50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s;</p> <p>3.4.5 具有监护、手术、诊断、ST 四种滤波方式;</p> <p>3.4.6 1.8. 具备 ECG 多导同步分析功能,同时分析≥2 个心电图导联,在导联 I 受到干扰情况下心率失常、心率等参数仍能准确监测,有效减少误报警和漏报警;</p> <p>3.4.7 提供不少于 23 种心律失常分析,包括房颤分析;</p> <p>3.4.8 支持 QT/QTc 显示查询功能;</p> <p>3.4.9 支持 ST 图形化功能,支持 ST 绝对值报警、相对值报警两种方式。</p> <p>4、Resp 监护:</p> <p>4.1 采用胸阻抗法,呼吸测量 I、II 导联可选;</p> <p>4.2 具备窒息报警功能,窒息时间可调≤40 秒。</p> <p>5、SpO₂ 监护:</p> <p>5.1 具有 PI 血氧灌注指数监测功能,可显示灌注指数数值,测量范围:0.05%~20%;</p> <p>5.2 血氧监测具有抗运动干扰、抗弱灌注技术。</p> <p>6、NIBP 监护:</p> <p>6.1 支持手动测量、自动间隔测量和连续测量,具有过压保护功能;</p> <p>6.2 具备辅助静脉穿刺功能。</p> <p>7、Temp 监护:</p> <p>7.1 支持双通道体温测量并提供温差显示;</p> <p>7.2 测量范围:0℃~50℃。</p> <p>8、IBP 监护:</p>		
--	--	--	--

	<p>8.1 可升级多通道有创压监测;</p> <p>8.2 支持颅内压 (ICP)、脑灌注压 (CPP)、肺动脉楔压 (PAWP) 测量显示;</p> <p>8.3 支持脉搏压力变化 (PPV) 测量显示, PPV 测量范围: 0%~50%;</p> <p>8.4 支持多通道 IBP 波形叠加显示。</p> <p>9、可升级 PiCCO 微创连续血流动力学监护:</p> <p>9.1 PiCCO 微创连续血流动力学监测, 提供重点参数蛛网图显示界面;</p> <p>9.2 提供 PiCCO 决策树分析显示界面;</p> <p>9.3 提供被动抬腿实验 (PLR) 等容量负荷实验显示界面;</p> <p>9.4 提供 Frank-Starling 曲线显示界面;</p> <p>9.5 提供血流动力学参数关系图显示界面;</p> <p>9.6 支持血液动力学参数显示和图形化动态显示;</p> <p>9.7 支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能;</p> <p>9.8 监测显示参数包括: 连续心排量 (CCO)、连续心排指数 (CCI)、心排量 (C.O.)、心脏指数 (C.I.)、每搏射血量 (SV)、每搏射血指数 (SVI)、心率 (HR)、全心射血分数 (GEF)、心功能指数 (CFI)、全心舒张末期容量 (GEDV)、全心舒张末期容量指数 (GEDI)、胸腔内血容量 (ITBV)、胸腔内血容量指数 (ITBI)、每搏量变化 (SVV)、脉搏压变化 (PPV)、心输出功率 (CPO)、心功率指数 (CPI)、血管外肺水指数 (ELWI) 等;</p> <p>9.9 可升级无创心排量 ICG, 无创、便捷、经济的心排量监测技术, 24 个血流动力学参数实时更新显示;</p> <p>9.10 可升级 NMT 肌松监测;</p> <p>9.11 NMT 肌松监测模块, 采用三轴加速度传感器技术, 具有自动搜索最佳电流功能, 为肌松药使用提供参考;</p> <p>9.12 肌松测量四种测量模式选择: 四个成串刺激 (TOF)、单刺激 (ST)、双短强直刺激 (DBS) 和强直后计数 (PTC)。</p> <p>10、可升级 BIS 意识深度监测:</p> <p>10.1 麻醉意识深度监测 BIS 模块, 提供麻醉深度和镇静深度的客观监测指标;</p> <p>10.2 监测参数包括: 脑电双频谱指数 BIS、抑制比 SR、肌电活动 EMG、双导 EEG、信号质量指数 SQI、频谱边缘频率 SEF 等。</p> <p>11、可升级脑电监测模块。脑电监测模块, ≥ 4 通道波形, 可监测参数 SEF/MF/PPF/SR/TP/EMG/相对功率 ($\alpha \beta \theta \delta$)。</p> <p>12、报警功能:</p> <p>12.1 支持声、光报警, 报警音量可调;</p> <p>12.2 报警信息同时在屏幕上方及相关参数区域同时提示;</p> <p>12.3 生理参数报警上、下限可调, 报警级别支持自定义;</p> <p>12.4 监护仪支持报警事件回顾及自动记录功能。</p>	
--	---	--

		<p>13、数据存储: 13.1 支持掉电存储功能; 13.2 支持全息波形回顾≥48 小时; 13.3 监护仪支持 NIBP 测量结果存储≥1000 组; 13.4 监护仪支持趋势回顾≥120 小时; 13.5 监护仪支持呼吸氧合图回顾≥40 小时; 13.6 监护仪支持 ST 分析回顾≥40 小时; 14、可升级 rSO2 监测: 14.1 提供模块化组织氧饱和度监测; 14.2 rSO2 测量是无创、持续的; 14.3 可以扩展到 4 通道监测; 14.4 可以扩展到 4 通道监测。 15、配置清单: 主机 1 台; 多参数模块 1 套; 三芯电源线 1 根; 5 导分体式心电导联线组件 1 套; 心电电极 5 片装 1 套; 7 针血氧主电缆 1 根; 成人血氧探头 1 个; 无创血压导气管(直插式插头) 1 根; 成人血压袖套 1 个; 使用说明书 1 本; 中文操作卡 1 本; 设备保修卡 1 个; 合格证 1 个; 旁流二氧化碳模块及附件包 1 套; bis 模块及附件包 1 套。</p>		
5	电动产床	<p>1、电动缸驱动设计,符合国际通用安全标准,无漏油风险,结构稳固耐用; 2、基本应用:产床:在产妇生产时做产床使用;检查床:给产妇做各种检查使用;坐姿:背板上升,台面后倾的截石体位;卧姿:背板水平的截石体位;剖腹产:与手术床等宽的 65cm 台面宽度,配合辅助台面,可在瞬间转换成手术台; 3、内藏式辅助台面:内收时,可完全隐入臀部,节省空间;外拉低位时,可放置新生儿;外拉抬升时可迅速将产台转换成手术台,供剖腹产或产后休息用; 4、配置电动刹车,操作更方便。配置紧急开关,可手动释放刹车,在紧急情况下可快速转移病患; 5、一键复位功能在紧急状况时,可使床面快速放平,以便进行 CPR 急救病患或方便进行剖腹产手术; 6、容易清洁:全不锈钢床身结构,底座和升降柱均为不锈钢包覆,辅助台、床台均为不锈钢结构,钢制侧面板结构,表面经特殊喷涂处理可防酸碱、抗腐蚀,防水型的电源开关和防水型的脚踏开关; 7、ABS 大容量标准污物盘,可防止新生儿滑落;防水布皮方便清洁; 8、床面尺寸:长度(含辅助台)≤1900mm;宽度(不含侧轨):≥650mm; 9、升降高度:最低≤650,最高≥980mm(不含床垫),升降行程≥330; 10、背部升/降:0~80° ; 11、前后倾斜:≥10° /25° ; 12、臀部抬升:≥0~25° ;</p>	套	1

		<p>13、载重: ≥250KG;</p> <p>14、电源: 100~240V;</p> <p>15、配置清单: 床台组 1 套; 头板 1 片; 手臂板左 1 片; 手臂板右 1 片; 脚板 1 片; 床垫 1 套; 布帘架 (含固定器) 1 个; 脚踏控制器 1 套; 腰部拉杆 1 对; 污物盆桶组 1 套; 大腿架组 1 对; 使用说明书 1 份; 产品合格证 1 份。</p>		
6	全自动血凝仪	<p>1、工作原理: 磁珠法和免疫比浊法, 发色底物法可选;</p> <p>2、测试速度: 200PT/H;</p> <p>3、准确度: ±3%;</p> <p>4、重复性误差: 不大于 3%;</p> <p>5、温度稳定性: ±0.2℃;</p> <p>6、测试通道: 4 个+2 个光学;</p> <p>7、预温通道: 12 个;</p> <p>8、急诊位: 急诊样品任意插入, 优先检测, 不占其他样品位;</p> <p>9、标本位: 60 个, 均带 LED 指示灯, 原试管直接插入, 并可兼容微量标本特殊试管;</p> <p>10、试剂位: 10 个, 均带 LED 指示灯, 带试剂冷藏;</p> <p>11、测试杯: 1000 个测试杯自动单个连续导入, 机械手抓提式; 机械手带抓杯感应功能, 抓杯滑脱时能报警提示;</p> <p>12、加样系统: 双加样针: 试剂和样本均带液位检测, 试剂针带恒温控制;</p> <p>13、自动稀释: 样本自动稀释, 支持多试剂因子实验, 异常标本自动重发试验;</p> <p>14、自动定标: 定标曲线, 多点定标机内自动完成倍比稀释;</p> <p>15、质控体系: 用户可定义的质量控制程序, 提供标准质控文件和统计图;</p> <p>16、操作界面: 视窗中文操作平台;</p> <p>17、配置清单: 全自动血凝仪 1 台; 电源线 1 根; 联机线 1 根; 液针液空瓶 1 个; 废液瓶 1 个; 搅拌子 2 个; 短管试杯 2 个; 试机杯 500 支/盘; 废杯盒 1 个; 试剂空瓶 4 个; 软包盖总成 1 个; 开瓶器 1 个; 全自动血凝分析仪控制软件光盘 1 张; 产品合格证 1 份; 使用说明书 1 份; 设备保修卡 1 份; 简要操作指南及注意事项 1 份。</p>	套	1

上述标明的技术参数, 如涉及品牌、型号、图片、生产厂家等字样只起说明作用, 任何质量及技术与其同等或优于的产品均被认为符合采购要求。

四、商务要求 (技术要求中另有要求的从其要求)

1、供货要求: 货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。应附关键产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等, 产品使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说

明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2、报价要求: 报价应包括设计、制作、运输、安装、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、交货安装完成时间(含验收合格): 自签订合同之日起 30 个日历天内。

4、交货地点: 采购人指定地点。

5、质保期(服务期):

(1)质保期: 自本项目验收合格之日起 \geq 一年, 保修期内, 出现故障, 须派出技术工程师到达现场处理故障, 并承担一切费用;

(2)质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

6、验收要求: 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求; ③货物来源国官方标准。

7、售后服务:

(1)①按厂家承诺进行; ②免费送货上门, 免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试, 直至正常使用; ③提供免费培训计划, 直至操作人员正常使用。

(2)对甲方发出的服务通知, 乙方在接报后 1 小时内响应, 4 小时内到达现场, 48 小时内处理完毕, 若在 48 小时内仍未能有效解决, 乙方须免费提供同档次的设备给予甲方临时使用。

8、付款方式:

(1)采购人与中标人协商, 以合同签订为准。

(2)付款方式: 采用支票、银行汇付(含电汇)等形式。

(3)款项支付时, 卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第四章 政府采购合同及廉政合同（样本）

揭阳市采购项目

合 同 书

（货物类）

采购编号: _____

项目名称: _____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

乙 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

项目名称: _____ 采购编号: _____

根据 _____ 项目的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置(性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ¥ _____ 元; 大写: _____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注:货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为(大写): _____ 元(¥ _____ 元)人民币。

三、设备要求

(1)货物为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。

(2)进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

(3)货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追溯查阅。

(4)乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

(1)交货安装完成时间(含验收合格):自签订合同之日起30个日历天内。

(2)交货方式:送货上门

(3)交货地点:采购人指定

五、付款方式

(1)采购人、中标人共同协商,以合同签订为准。

(2)付款方式:采用支票、银行汇付(含电汇)等形式。

(3)款项支付时,卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

六、质保期及售后服务要求

(1)质保期:自本项目验收合格之日起 \geq 一年,保修期内,出现故障,须派出技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用。

(2)质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

(3)①按厂家承诺进行;②免费送货上门,免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试,直至正常使用;③提供免费培训计划,直至操作人员正常使用。

(4)对甲方发出的服务通知,乙方在接报后1小时内响应,4小时内到达现场,48小时内处理完毕,若在48小时内仍未能有效解决,乙方须免费提供同档次的设备给予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。

九、违约责任与赔偿损失

(1)乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

(2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

(3)甲方无正当理由拒收货物/接受服务,到期拒付货物/服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

(4)其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决:合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规

规处理。

十一、不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费:在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

(1)本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

(2)在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

(3)如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

(4)除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

(1)本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效,合同生效日期以最后一个签字日为准。

(2)本合同一式____份,甲乙双方各执____份,普宁市财政局一份、广东联诚招标代理有限公司一份,均具有同等法律效力。

甲方(盖章):	乙方(盖章):	广东联诚招标代理有限公司
代表: 签订时间: 年 月 日	代表: 开户名称: 开户银行: 账号: 签订时间: 年 月 日	登记备案 (盖章)

附件:

廉政合同

采购人(全称): _____ (甲方)

通信地址: _____

邮政编码: _____

举报电话: _____

承包人(全称): _____ (乙方)

通信地址: _____

邮政编码: _____

举报电话: _____

为搞好重点工程建设中的党风廉政工作,从源头上杜绝采购过程违纪违规行为的发生,根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,甲方和乙方共同协商一致,签订如下廉政合同:

第一条 本合同作为 _____ 采购合同的附件,与采购合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第二条 甲乙双方的权利和义务

- (一) 严格遵守党和国家有关的法律法规、廉洁自律规定,以及相关行业的有关规定。
- (二) 严格执行合同的条款,自觉履行合同双方的权利、义务和责任。
- (三) 甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反相关行业管理的规章制度。
- (四) 甲乙双方应建立健全内部廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
- (五) 甲乙双方工作人员必须严格执行本合同的条款,不得与对方工作人员串通,损害单位的利益。
- (六) 发现对方有违反本合同的行为倾向,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (七) 发现对方有违反本合同义务条款的行为,有及时向相关的监督部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

- (一) 甲方工作人员不得向乙方索要或收受乙方馈赠的礼品(包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品);有责任教育自己的亲属不得接受乙方及其工作人员以各种名义赠送的上

述礼品;

(二) 甲方工作人员不得要求或接受乙方为甲方单位或个人购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方工作人员不得以任何理由要求乙方提供宴请、联谊活动、度假、出国(出境)旅游,以及到营业性娱乐场所(包括:营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球)活动。

(四) 甲方工作人员不得要求乙方为其配偶子女安排工作;以及为其个人及其亲属支付应由个人自付的各种费用,包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

(五) 乙方工作人员主动向甲方工作人员行贿或安排、提供第四条(一)至(四)条款内容所指的,甲方工作人员应提醒对方纠正,对无法拒绝的,应及时向相关监督部门举报。

第四条 乙方的义务

(一) 乙方不得向甲方工作人员行贿或馈赠礼品(包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品);也不得以各种形式向甲方工作人员的亲属赠送上述礼品;

(二) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 乙方不得向甲方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国出境旅游,以及到营业性娱乐场所(包括:营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球)活动。

(四) 乙方不得以任何名义为甲方工作人员的配偶子女安排工作,以及为甲方工作人员及其亲属支付应由其个人自付的各种费用,包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

(五) 甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第五条(一)至(四)条款所指内容的,乙方应予提醒对方纠正,对方拒绝纠正的,乙方应向相关监督部门举报。

第五条 违约责任

(一) 乙方工作人员违反本合同规定的,经监督部门认定违约事实,乙方应承担违约责任。情节严重的,甲方建议政府有关行业管理部门给予乙方一年至三年不得进入行业市场的处罚;并在三年内不与乙方订立任何投资项目合同。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失,乙方赔偿甲方经济损失。

(二) 甲方工作人员违反本合同规定的,经监督部门认定违约事实,甲方应承担违约责任。由甲方监督部门提请有关部门按人员管理权限,依据有关规定给予党纪政纪或组织处理。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。给乙方造成经济损失,甲方赔偿乙方经济损失。

(三) 双方约定:本合同由_____负责监督执行。

另外,甲方指定由_____作为甲方执行本合同的监督部门,乙方指定由公司办公室作

为乙方执行本合同的监督部门。

由甲方的监督部门约请乙方的监督部门对本合同执行情况进行监督;受理有关违反本合同规定行为的举报;提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同如有争议,通过双方监督部门协商解决。

第七条 本合同的有效期限与采购合同双方签署的有效期限相同。

本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

采购人: _____

承包人: _____

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人: _____ (签字)

或其委托代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

_____年____月____日

第五章 报价文件格式

____市（县、区）政府采购

报价文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：_____

采购项目名称：_____

报价内容：_____

报价人名称：

日期： 年 月 日

一、报价文件目录表

序号	文件名称	是否提交	页码范围	备注
一	报价文件			
1	★报价函(格式1)			
2	★报价一览表(格式2)			
3	★分项报价表(格式3)			
4	承诺函			
二	资格性、符合性审查文件			
5	营业执照副本或事业单位法人证书副本(复印件,加盖公章)			
6	组织机构代码证,国、地税务登记证副本复印件			
7	法定代表人证明及授权书(格式4)			
8	实质性条款响应一览表(格式5)			
9	资格声明函(格式6)			
10	其他资格证明文件			
三	商务、技术文件			
11	近一年年度财务报表或审计报告(复印件,加盖公章)			
12	近一年同类项目业绩表(格式7)			
13	报价人为本项目配置人员说明(格式自拟)			
14	质量保证、售后服务说明(格式自拟)			
15	与采购人需求差异表(格式8)			
16	合同条款响应一览表(格式9)			
17	缴交采购代理服务费承诺书(格式10)			
18	保证金缴纳声明函(格式11)			
19	同意询价文件条款说明(格式12)			
20	所报货物详细的技术方案(格式自拟)			
21	报价人认为需提交的其他资料			

二、报价信封

序号	文件名称	是否提交	备注
1	报价一览表(与报价文件中的内容保持一致);		
2	报价保证金缴纳声明函(含保证金进账单复印件)		

- (1) 带“★”文件为必须提供的文件;
- (2) 上述文件如为复印件的,必须加盖报价人公章;
- (3) 报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

格式1 报价函

广东联诚招标代理有限公司:

我方确认收到你方提供的_____项目及其相关服务的询价文件的全部内容。我方:(报价人名称)作为报价者正式授权(授权代表全名、职务)代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件,正本一份,副本两份。我方已完全明白询价文件的所有条款要求,并重申以下几点:

1. 我方决定参加:项目编号为_____的报价;
2. 总报价为人民币_____元;
3. 本报价文件的有效期为报价截止日后 90 天有效,如被确定为成交供应商,有效期将延至合同终止日为止;
4. 我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修正(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利;
5. 我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息;
6. 我理解询价小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价;
7. 我方如被确定为成交供应商,将保证履行询价文件以及询价文件修改书(如有的话)中的全部责任和义务,按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务;
8. 我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果;
9. 我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的,准确的,并完全承担因此产生的一切后果。
10. 我方的报价被接受,我方同意按照询价文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

所有与本询价文件有关的函件请发往下列地址:

报价人全称(加盖公章): _____

地址: _____ 邮政编码: _____

法定代表或其授权代表(签字): _____

日期: 年 月 日

格式 2 报价一览表

项目名称:

项目编号:

报价人名称	总报价 (人民币 元)	交货安装完成时间 (含验收合格)
		自签订合同之日起 30 个日历天内

注: 1. 报价包括了项目的全部费用。

2. 本表格须附在正副本的报价文件中, 并另封装一份在“报价信封”内, 封口加盖公章。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

广东联诚招标代理有限公司 编制

格式3 分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	型号规格	品牌产地	制造商	数量	单位	单价	其他费用	总价	备注
1										
2										
...										
合计报价(人民币大写): _____ (人民币小写) _____										

注: 报价人须针对项目实际情况编制完整详细的项目报价。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

承诺函

广东联诚招标代理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布____项目(项目编号:_____)的采购公告,本公司(企业)愿意参加投标,并承诺:

根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》(财库[2011]59号)的规定,本公司(企业)及附属机构,并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务供应商。否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,本公司(企业)如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不再参加该项目的其他采购活动。否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

单位名称: 法定代表人或报价人授权代表(签名或盖章):
单位地址: 单位公章:
邮政编码: 日期:
联系电话:

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 广东联诚招标代理有限公司

兹授权(被授权人姓名、职务)作为我公司的全权代理人,在(项目名称)(项目编号为:____)的获取文件、报价及其合同执行过程中,以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

报价人全称(加盖公章): _____

法定代表人(签字或盖私章): _____

被授权人(报价人授权代表)(签字): _____

签发日期: _____年 _____月 _____日 有效期限: 至 _____年 _____月 _____日

附:

被授权人性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码: _____ 经济性质: _____

说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效,不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的报价,负责提供与签署确认一切文书资料,以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 自本单位盖章之日起生效。

6. 报价签字代表为法定代表人,则本表不适用。

代理人身份证复印件正反两面
(加盖公章)

格式5 实质性条款响应一览表

项目名称:

项目编号:

序号	带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1	合格报价人资格要求			
2	报价文件格式带“★”内容			
3	采购人需求带“★”内容			
4	★投标供应商报价的产品如涉及《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉(财库〔2019〕19号)》文件中政府强制采购产品,如:台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)、机房空调、管型荧光灯镇流器、房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)、电热水器、普通照明用双端荧光灯、普通电视设备(电视机)、监视器、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴等必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。须提供产品在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。(加盖投标供应商公章)			
5	询价文件中其他带“★”内容			

说明:1、报价人应对询价文件中标明“★”号的内容或条款逐条应答并按要求填写上表逐条响应,若询价文件中没有标明“★”号的内容或条款可提供空表。

2、对完全响应的条目在表格相应列中标注“○”。对有偏离的条目在表格相应列中标注“×”,并简述偏离内容。

报价人全称(加盖公章):

法定代表人或其报价人授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式6

资格声明函

广东联诚招标代理有限公司:

我方愿响应你方____年____月____日发布的____项目(项目编号:_____)报价邀请,参与报价,提供采购人需求中规定的全部内容,并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下:

1. 我方为本次报价所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的,并愿为其真实性和正确性承担法律责任;核验我方提供相关复印件与原件不一致的,或我方无法提供原件的,采购人或采购代理机构有权取消我方报价或成交资格;提供给采购人的货物及服务与报价承诺一致。
2. 我方在参与本次报价时,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条报价人资格条件要求及其他法律法规规定要求。
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 我方在参加本次报价近三年内,在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为,并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
5. 我方与其他参加本项目的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
6. 我方如中标,除不可抗力原因外,将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形,采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

报价人全称(加盖公章):

法定代表人或其报价人授权代表(签字):

日期: 年 月 日

企业信用自查承诺函

致: 广东联诚招标代理有限公司

关于对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。本企业通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道进行自查,不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。但承诺最终以本次政府采购活动结束前,在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询结果为准,同时,本企业提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。

特此承诺

投标人全称(加盖公章):

法定代表人或其投标人授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式7

近一年同类项目业绩表

项目名称:

项目编号:

序号	业主名称	项目名称	合同总价	完成时间	业主单位 联系人及电话
1					
2					
...					
小计					

注:报价人应提供相关证明附件。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

广东联诚招标代理有限公司 编制

格式8 与采购人需求差异表

项目名称:

项目编号:

序号	询价文件要求		报价文件内容	
	原条目	简要内容	是否响应	偏离说明
	一		
	二		
	三		

注: 报价人应根据其提供的货物和服务, 逐条对照询价文件《第三章 采购人需求》的内容要求填写。对完全响应的条目在表格相应列中标注“○”, 并在偏离说明填写“无偏离”; 对有偏离的条目在表格相应列中标注“×”, 并在偏离说明简述偏离内容, 以便查对和评审。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式9 合同条款响应一览表

项目名称:

项目编号:

序号	询价文件合同要求	报价文件内容	
	条款号	是否响应	差异说明

注: 1. 报价人应对照询价文件第四章合同条款所列内容逐条对应填写, 完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”; 有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2. 除“差异说明”栏所列的内容以外, 其余按《合同书》格式中的条款执行。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式 10 缴交采购代理服务费承诺书

致: 广东联诚招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称: _____ (项目编号: _____) 询价采购项目中被确定为成交供应商候选人, 我方保证在收到《成交通知书》前, 按照询价文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约, 愿凭贵公司开出的违约通知, 按上述承诺金额的 200% 在采购人与我方签订的采购合同款项中扣付, 并在此同意和要求采购人 (应广东联诚招标代理有限公司的要求) 办理支付手续。

特此承诺!

报价人全称 (加盖公章):

法定代表或其授权代表 (签字):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

格式 11 保证金缴纳声明函

致: 广东联诚招标代理有限公司

我方为_____项目(项目编号:_____)递交保证金人民币_____元
 (大写: 人民币_____元)已于____年__月__日以(支票、汇票、本票、
 保函等非现金形式或银行划账、电汇)方式缴纳给你方。

详见附件: 银行出具的汇款单、转账凭证或票据复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保
 证金未能及时退还或退还过程中发生错误,我方将自行承担全部责任和损失。

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	帐 号		联系电话	

报价人全称(加盖公章):

地 址:

注: 报价人应详细填写本文件,并按要求粘贴凭证复印件。银行进账单复印件(加盖公章)及保证
 金缴纳声明应装在单独的“报价信封”内,通过支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳的
 以现场递交票据原件为依据。

格式 12 同意询价文件条款说明

致: 广东联诚招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称: _____项目的询价【项目编号: _____】,我方在参与报价前已详细研究了询价文件的所有内容,包括修改文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件,我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性,也没有存在排斥潜在报价人的内容,我方并同意询价文件的相关条款。

特此声明。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日 期: 年 月 日

广东联诚招标代理有限公司 编制

(投标供应商为中小企业时或残疾人福利性单位适用)

中小企业声明函(若是)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。

2.本公司参加(采购人)的(采购项目)采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于_____行业,有从业人员_____人,最近一年营业收入为_____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标供应商名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

残疾人福利性单位声明函(若是)

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

单位名称(盖章): _____

日期: _____

政策适用性说明（若有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发 商)	制造商 企业类 型	节能 产品认 证机构	环境标 志产品 认证机 构	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中 占比(%)
...	...						

注：1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；
2、“节能产品、环境标志产品”是属于《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉（财库〔2019〕19号）》文件、《财政部 发展改革委 生态环境部〈关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知〉（财库〔2019〕18号）》文件清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并填写产品认证机构的名称，提供下述文件：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标供应商公章。）；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供产品在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）环境标志产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件（加盖投标供应商公章。）；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

4、不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人或其报价人授权代表（签字）：

日 期： 年 月 日